

## Σύστημα Roka - Shadow / Αόρατα Κουφώματα Roka - Shadow / Invisible Frames

Ελαφριά Δομικά Στοιχεία για Διατάξεις Εξωτερικής Σκίασης  
Light Construction Element for External Shading



Κουτί καλύψεως για εξωτερικές περσίδες διαθέσιμο για όλες τις μεθόδους κατασκευής.

Το κουτί είναι απαραίτητο να τοποθετηθεί επάνω στον τοίχο σε απόσταση 10 cm για χειρισμό με μανιβέλα ή 4 cm για χειρισμό με μοτέρ. Διασφάλιση καλύτερης δυνατής ενσωμάτωσης συστήματος σκίασης επί κτηριακής πρόσοψης.

Επιφάνεια διαθέσιμη με ορυκτή επίστρωση ή προφίλ γυψοσανίδας.

Διαθέσιμο για οιοδήποτε πάχος οπτοπλινθοδομής.

Ειδικές προσαρμογές διαθέσιμες κατόπιν ζήτησης.

Box for external blinds available for all methods of construction.

Box needs to rest on the wall with 10 cm for winch handling or 4 cm for motor handling.

Best possible integration of a shade system in the facade.


Surface available with mineral coating or plaster base profile.

Available for every thickness of brickwork.

Special adaptations available on request.




ROKA-SHADOW BLOCK




**ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**TECHNICAL SPECIFICATIONS & FEATURES**

**ROKA-SHADOW BLOCK**




For plaster walls

**ROKA-SHADOW BLOCK VO**



For brick walls

**ROKA-SHADOW BLOCK VW**



For ETICS walls



Flexible top-mounted system for External Blinds




For plaster walls



For ETICS walls

Κουτί Εξωτερικής Σκίασης 255x340mm  
External Blinds Box 255x340mm



Κουτί Εξωτερικής Σκίασης 255x450mm  
External Blinds Box 255x450mm

