


Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου Πολυουρεθάνης

Rolling Shutter Slats Polyurethane

Φυλλαράκι • Slat



Φυλλαράκι / Slat 9X43

Βάρος 2,44 kg/m², πομπέ διατομής.

Πλάτος 8.60 mm

Ύψος 43 mm

Μέγιστο πλάτος 250

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά

Μέγιστη επιφάνεια 6 m²

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:


Κατοικίες και Γραφεία.

Χρωματικές επιλογές

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016

BROWN/8014—CHAMPAGNE—MOLIVI/7016

NOIR SABLE 200—NUSSBAUM



Φυλλαράκι / Slat 9X45

Βάρος 2,55 kg/m², πομπέ διατομής.

Πλάτος 8.90 mm

Ύψος 44,90 mm

Μέγιστο πλάτος 280

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά

Μέγιστη επιφάνεια 6 m²

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:


Κατοικίες και Γραφεία.

Χρωματικές επιλογές

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016

BROWN/8014—CHAMPAGNE—MOLIVI/7016

NOIR SABLE 200—NUSSBAUM



Φυλλαράκι / Slat 11X50

Βάρος 2,75 kg/m², πομπέ διατομής.

Πλάτος 10.90 mm

Ύψος 49,75 mm

Μέγιστο πλάτος 320

Μέγιστο ύψος 290 εκατοστά

Μέγιστη επιφάνεια 8 m²

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:

Κατοικίες και Γραφεία.

Χρωματικές επιλογές

SILVER/9006—WHITE/9016


Μια οικονομική λύση για οικιακά ρολά, με δυνατότητα χειροκίνητης ανύψωσης. Τα ρολά πολυουρεθάνης είναι κατάλληλα και για αντικαταστάσεις σε υφιστάμενα ρολά δίχως να χρειαστούν μεγάλες παρεμβάσεις στην υπάρχουσα κατασκευή. Στον τομέα της επιλογής φύλλου ρολού διαθέτουμε μεγάλη γκάμα σε υλικά, διαστάσεις και χρώματα. Ανάλογα με τις διαστάσεις των ανοιγμάτων και τις ανάγκες του πελάτη επιλέγεται το κατάλληλο φύλλο. Δεν υπάρχει η δυνατότητα βαφής των ρολών με πολυουρεθάνη.

An economical solution for home rolling shutters, with the possibility of manual lifting. Polyurethane rolling shutters are also suitable for replacements in existing old rolling shutters without the need for major interventions in the existing construction. There is a wide range in choosing a type of slat as far as it concerns the material, the dimensions and the colours. The type of slat is chosen according to the opening dimensions first of all and secondly to the customer needs. Slat with polyurethane can not be painted.

Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου Πολυουρεθάνης

Rolling Shutter Slats Polyurethane

Φυλλαράκι • Slat



Φυλλαράκι / Slat 13X56

Βάρος 2,83 kg/m², πομπέ διατομής.

Πλάτος 12.80 mm

Ύψος 55,80 mm

Μέγιστο πλάτος 360

Μέγιστο ύψος 250 εκατοστά


Μέγιστη επιφάνεια 9,5 m²

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:

Για μικρές Γκαραζόπορτες σε κατοικίες.

Χρωματικές επιλογές

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016



Φυλλαράκι / Slat 20X78

Βάρος 4,80 kg/m², πομπέ διατομής.

Πλάτος 19.30 mm

Ύψος 77,20 mm

Μέγιστο πλάτος 430

Μέγιστο ύψος 300 εκατοστά

Μέγιστη επιφάνεια 12 m²

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:

Για μικρές Γκαραζόπορτες σε κατοικίες.


Χρωματικές επιλογές

BEIGE/1013—SILVER/9006—WHITE/9016

Φυλλαράκια ρολών αλουμινίου Διέλασης

Rolling Shutter Slats Extruded

Φυλλαράκι • Slat



Φυλλαράκι / Slat View Line

Βάρος	8,60 kg/m ²
Πλάτος	9,27 mm
Ύψος Κλειστό	49 mm
Ύψος Ανοικτό	71,50 mm
Μέγιστο πλάτος	300
Μέγιστο ύψος	250 εκατοστά
Μέγιστη επιφάνεια	7,5 m ²
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:	
Γραφεία και κατοικίες.	

Χρωματικές επιλογές

SILVER/9006—WHITE/9016

Φυλλαράκι / Slat Thea Roll

Βάρος	10,30 kg/m ²
Πλάτος	8 mm
Ύψος	16,5 mm
Μέγιστο πλάτος	300 εκατοστά
Μέγιστο ύψος	300 εκατοστά
Μέγιστη επιφάνεια	9 m ²
ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ:	
Γραφεία και κατοικίες.	

Χρωματικές επιλογές

Ιδανικά φυλλαράκια από διελασμένο προφίλ για ρολά που προσφέρονται για μεγάλα ανοίγματα με το ελάχιστο βέλος κάμψης. Επιπλέον προσφέρουν ασφάλεια του χώρου μας, την προστασία των προσωπικών μας στιγμών από τα αδιάκριτα βλέμματα καθώς επίσης μας προσφέρουν ικανοποιητικό εξαερισμό του χώρου μας.

Ideal slats profile for rolling shutters that are offered for large openings with the minimum bending arrow. In addition, they offer security of our space, the protection of our personal moments, as well it offers us satisfactory ventilation of our space.