



Το **LIGHT ROLL** είναι το νέο διάτρητο ρολό αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης της **EUROBLINDS**, ύψους 32mm, με σπή μόλις 1,6 mm (microperforated). Το LIGHT ROLL ξεχωρίζει για το μοναδικό σχεδιασμό του micro perforated γάντζου του. Οι διατρήσεις 1,6mm διασφαλίζουν δυο φορές καλύτερη ανακύκλωση του αέρα, έλεγχο της φωτεινότητας στο χώρο καθώς και απόλυτη προστασία από τα ενοχλητικά έντομα. Τόσο η αποτελεσματική λειτουργία του ως αντικουνουπικό σύστημα, όσο και η διασφάλιση υψηλών επιπέδων αερισμού, φωτεινότητας και ορατότητας, το καθιστούν την ιδανική λύση για κάθε οικιακή και επαγγελματική κατασκευή. Επιπλέον, επιτυγχάνεται βέλτιστος κύκλος ρολού και δυνατότητα τοποθέτησης σε μικρότερα κουτιά, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά διάτρητα ρολά. Ιδανική λύση για αντικαταστάσεις ρολού αλλά και νέες κατασκευές.

LIGHT ROLL is the new microperforated aluminum rolling shutter with polyurethane foam, with 32mm height and 1.6 mm ventilation holes. LIGHT ROLL stands out for the unique design of the micro-perforated hook, which ensures better air recycling, brightness control and protection from annoying insects. The effective usage as an insect screen system, along with the high levels of ventilation, luminosity, and visibility, create the ideal solution for housing or professional use. In addition, the ergonomic design secures an optimum rolling and the installation in smaller boxes compared to the traditional perforated slats. Ideal solution for renovation and new constructions.




έξυπνοι τρόποι σκίασης




Φωτεινότητα Brightness / Luminosity

2 φορές περισσότερη φωτεινότητα σε σύγκριση με τα ρολά αλουμινίου παραδοσιακού σχεδιασμού.
2 times more luminosity compared to the traditional design rolling shutters.




Αερισμός Ventilation

2 φορές υψηλότερος αερισμός στο χώρο σε σύγκριση με τα ρολά παραδοσιακού σχεδιασμού.
2 times more ventilation compared to the traditional rolling shutter designs.



Αντικονωπική προστασία Effective barrier against mosquitos

Αποτελεσματικό αντικονωπικό σύστημα σίτας χάρη στις μικρές διατρήσεις 1,6mm (micro-perforated).
Alternative effective insect screen system, thanks to the 1,6mm micro-perforation.



Ορατότητα Visibility

Καλύτερη ορατότητα σε σύγκριση με τα ρολά παραδοσιακού σχεδιασμού, διατηρώντας την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια.
High visibility compared to the traditional design rolling shutters, while maintaining privacy and security.



Αισθητική Minimal Design

Minimal σχεδιασμός και υψηλή αισθητική στο χώρο.
Minimal design and high aesthetics for every space.




Κατάλληλο για αντικατάστασεις Suitable for replacements

Βέλτιστος κύκλος ρολού με δυνατότητα αντικατάστασης του υπάρχοντος ρολού, διατηρώντας το ήδη τοποθετημένο κουτί.
Optimum rolling, enabling the replacement of an existing rolling shutter, while keeping the already installed box.

έξυπνοι τρόποι σκίασης



Φυλλαράκι αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.
Aluminium slat with polyurethane foam.





Ρολό αλουμινίου με γέμιση πολυουρεθάνης.
Rolling Shutter with polyurethane foam

Ύψος & απαιτούμενα τεμάχια ρολού ανά διάμετρο κύκλου
Height, slats per height and circle diameter

Ύψος Height	cm	100	120	140	160	180	200	220	240	260
Βέργες Slats		31.0	38.0	44.0	50.0	56.0	63.0	69.0	75.0	81.0
Διάμετρος Diameter	cm	13.0	14.0	15.0	15.8	16.5	16.8	17.7	18.1	18.6

Ø60

Τεχνικές προδιαγραφές βέργας
Slat technical specifications



36



36

Τεχνικές προδιαγραφές ψάθας ρολού
Technical specifications rolling shutter

